

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КУЖОК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____		
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерствонациональной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық – эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органның атауы Шардара аудандық ТҚКБ Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	1.	Медицинская документация Форма №017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015г. №

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологического заключение**

**№ 33
«02» 09 2016ж.**

1. Санитариялық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Шардара қаласы, Ғ.Муратбаев көшесі н/з мекенжайда орналасқан «№ 12» жалпы орта мектебі
 пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т. б атауы
 (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009года «О здоровья народа и системе здравоохранения

Жүргізілді (Проведена) өтініші 18.08.2016 жылғы № 1019

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері)
 По обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) Шардара қаласы, Ғ.Муратбаев көшесі н/з мекенжайда орналасқан «№ 12» жалпы орта мектебінің директоры Алипбаев Т.К

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, әкесінің аты, қолы (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес, / месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық – эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Шардара қаласы, Ғ.Муратбаев көшесі н/з мекенжайда орналасқан «№ 12» жалпы орта мектебі

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жай (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) кажет етілмеді

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініші, 24.08.2016ж. № 98 судың микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 17.05.2016ж. № 44-58, 59-63 жарық өлшем хаттамасы, 17.05.2016ж. № 55-62, 71-74 жабық үй-жайлардың ауа үлгісінің хаттамалары, жеке куәлігі, заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) кажет етілмеді

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) кажет етілмеді
 қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық – гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) мектеп 1 қабатты 3 корпус ғимараттарында орналасқан. Оның ішінде 1 корпус типтік ал 2 корпус ыңғайластырылған. Мектеп ауласы қоршалған, көгалдандырылған. Ұлы жемісті, мамықты тұқымдар беретін ағаштар мен бұталар жоқ. Кіру және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, коқыс жинайтын алаңдарға, санитарлық-ауалық қондырғыларға өтетін жолдары асфальттанған. Коқыс жинағыш ғимараттан 25м қашықтықта орналасқан. тексеру сәтінде жиналған коқыстың

күйесі тасымалды түрде, қол жуғыш орнатылған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін сұйық сабын, бір реттік салфеткалар бар. Жұмыс бөлмесінде шкаф-1, үстел-1, тоназытқыш-1, тонометр-1, бой өлшегіш-1, таразы-1, ширма-1. Егу бөлмесінде медициналық шкаф-1, термосумка-1, медициналық үстел-1, кушетка-1, бикс-1, педальді шелек-1, вакциналардан босаған флакондарды реттік шпатель және бет перделер бар, жеткілікті көлемде. Қабырғалы кварц шамы орнатылған. Шөгқа қарсы дәрілік препараттар толығымен бар, сақтау ережесі және сақтау мерзімі бұзылмаған. Қолданылған медициналық қалдықтарды салатын арнайы қорапша бар. Тоназытқыштың ішінде талапқа сәйкес 2 термометр орнатылған. Медициналық кабинетті залалсыздандыруға 2 банка «УльтроХлорантин» бар, ішінде әр құтыда 800 таблеткадан, жеткілікті. Жұмыс жүргізу үшін қажетті журналдар арналған, жүргізілуде. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін раковина орнатылған, сұйық сабын және сүлгі бар. Кабинетте тазалық жұмыстарын жүргізетін мұқаммал саны жеткілікті, барлығына таңбалары жазылған.

Асхана 3-ші ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан, келесі бөлмелерден тұрады: ас үйдің аумағы-31,05м², тамақтану залдың аумағы-63,45м², ыдыс жуу аумағы-7,2м² және 2-қойма бөлмелерінен – 10,2м² және 22,0м². Осы ғимаратта аумағы-21,15м² құрайтын кітапхана орналасқан. Ішкі әрленуі талапқа сай жүргізілген. Ылғалды, тазалау жұмыстары уақытылы және сапалы жүргізілгендігі анықталды. Асханада технологиялық жабдықтардан: тұрмыстық тоназытқыш – 1, температура көрсеткішін өлшеу үшін термометр, газ плита-1, электрплита-1 ауа сорғыш орнатылған, істейді, әсель пеш –1, ет өткізгіш – 1, таразы-1, шкаф – 2, стол – 5, ыдыс кептіргіш – 2 қамытылған. Технологиялық жабдықтар тазаланған. Қажетті ыдыс аяқ санымен толық қамытылған, сынғаны жоқ, тарелка, бокал кеселер фарфордан, қасық, шанышқы және пышақтар тот баспайтын болаттан. Өндеу мұқаммалы және ас үйлік ыдыстары бар, жеткілікті. Өндеу мұқаммалы ағаштан, жарықтары жоқ, белгілері жазылған. Ыдысты жуатын шүберектер және жуу үшін «Фейри» затымен қамтылған. Тамақ қалдықтарын тастайтын арнайы ыдыс қаппағымен бар, белгісі жазылған. 2-қойма бөлмелері сөрелермен қамытылған. Бірінші көмек көрсету үшін дәрілік кобдиша бар. Мектеп қызметкерлер саны – 103, олардың ішінде 6 бала күту демалысында, қалғандары уақытылы медициналық байқаудан өткен. Жинап-тазалау жұмыстарын жүргізетін мұқаммалының қажетті саны бар, таңбаланған, бөлек жерде сақталатындығы анықталды. Мектептің техникалық персоналы арнайы киіммен қамытылған. Мектепте залалсыздандыру жұмыстарын жүргізу үшін тексеру сәтінде 5 қорап «Деохлор» қоры бар, шығарылған мерзімі 2013жыл, сақтау мерзімі 7жыл, 300 дана таблеткадан. Дератизация және дезинсекция іс шараларын жүргізу үшін аудандық білім бөлімімен а. айы ЖШС «Мамұра» мекемесімен 25.04.2016жылғы № 48 келісім-шарт түзілген. Мектепте тазалық жұмыстарын жүргізетін мұқаммал саны жеткілікті, барлығына таңбалары жазылған, арнайы орында сақталуда.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света).-

10. Зертханалық және зертханалық – аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ТККК ҰСО ШЖҚРМК ОҚО бойынша филиалы Шардара аудандық бөлімінің 24.08.2016ж. № 98 судың микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 17.05.2016ж. № 44-58,59-63 жарық өлшем хаттамасы, 17.05.2016ж. № 55-62,71-74 жабық үй-жайлардың ауа үлгісінің хаттамалары нопмаға сай.

шығарылғандығы анықталды. Аудандық білім бөлімімен жиналған қоқысты шығару үшін арнайы қоқыс шығаратын МКК «Шардара ауыл сервис» мекемесімен 26.07.2016 жылғы № 98 келісім шарты түзілген.

Мектеп ауласында: негізгі ғимарат, демалыс, дене шынықтыру – спорт және шаруашылық орналастыру аймақтары бар, қажетті жабдықпен қамтылған, таза ұсталуда.

Тұтыну үшін қажет ететін су және кәріз жүйесі қарастырылған: Мектеп қолданыстағы суды аулада орналасқан орталықтандырылған су жүйесінен алады, асханаға, медициналық кабинетке кіргізілген, оқу корпустарына тасымалданады. Оқушыларға ішуге арналған сапалы ауыз су беру ұйымдастырылған, суды қайнатып береді. Су қорын сақтайтын ыдыс және ішетін ыдыс санымен қамтылғандығы анықталды.

Шаруашылық және ішуге арналған сыртқы су жүйесі Д110мм (ПЭ) су құбырлары арқылы орталық жүйеге қосылған, полиэтилен және шойын О20мм и 50мм ГОСТ 18599-2001 және ГОСТ 3262-75 сәйкес трубалардан жүргізілген. Сумен қамтамасыз ету үшін аудандық білім бөлімімен МКК «Шардара коммуналсервис» мекемесімен 01.02.2016 жылғы № 09-МБ келісім шарты түзілген.

Кәріз жүйесі полиэтилен О 100-50мм ГОСТ 6942.0-98 сәйкес трубалардан жүргізілген. Кәріз жүйесі орталықтандырылған. Жеке бас гигиенасын сақтау үшін қолмен су құятын қолжуғыштар оқу корпусына орнатылған. Аулада 2 санитарлық-ауалық қондырғылар бар, әр бетінде 5 орынға, жалпы 10 орынға арналған, негізгі ғимараттан 25м қашықтықта орналасқан.

Жылу жүйесі. Жылумен қамтамасыз ету көзі- мектеп ауласында арнайы ғимаратта орналасқан жылу қазандығы арқылы, 1 кіші қазандық сұйық отын түріне арналған 500л Wester модель WRV мембраналы сыйымдылық қарастырылған. Жүйе 2 трубалы, шойын радиаторлар орнатылған. Температура көрсеткішін өлшеу үшін барлық үй-жайларда термометрлер ілінген.

Желдету жүйесі. Желдету терезе және есік арқылы. Асхана, жуу бөлмелерінде механикалық желдеткіштері қарастырылған, сорылған ауа ары қарай сыртқы ауаға шығарылады. Қалған бөлмелерде ауа сору ұымдастырылмаған түрінде.

Жарық жүйесі. Оқу үй-жайларында сол жақты бүйірден жарықтандыру көзделген. Жарық жүйесі жасанды жарықтандыру үшін қыздыру шамдар және электр қуатын сақтайтын шамдар қарастырылған. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолдануда, қорғау плафондары бар, күйгені уақытылы ауыстырылған. 300лк электр қуатын сақтайтын шамдар қойылған. Жарықтандыру СНЖЕ ҚР 2.04-05-2002 сай қойылған.

Мектептің ішкі әрленуі талапқа сай жүргізілген, дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды жинау жұмыстарын жүргізуге ынғайластырылған. Парта, үстелдер, шкафтардың түсі тәбиғи ағаш түстес, өлшемдері талапқа сай.

Типтік № 1 оқу корпусы 10 сыныптан тұрады: 3 сынып аумағы- 31,6 м², 2 сынып аумағы-32,2м², 3 сынып аумағы-32,5м², 1 компьютерлік сынып аумағы- 34,9м² және 1 мультимедия сыныбы аумағы- 34,9м² бар, аудан нормасы сақтала талапқа сай орнатылған. Сыныптардың аумақтарына сәйкес № 1 оқу корпусында 1 ауысымда 125 бала сыйымдылығымен оқытуға болады, сыныптар сыйымдылығы 12-13 баладан аспауы тиіс.

Ынғайластырылған № 2 оқу корпусы 12 сыныптан тұрады: 3 сынып аумағы- 24,4м², 26,8м² және 26,6м², 6 сынып аумағы-27,7м², 3 сынып аумағы-27,2м². Сыныптардың аумақтарына сәйкес № 2 оқу корпусында 1 ауысымда 125 бала сыйымдылығымен оқытуға болады, сыныптар сыйымдылығы 10-11 баладан аспауы тиіс.

Мектепте спортзал жоқ, сабақтар жылдың жылы маусымында мектеп ауласында өткізіледі, суық мезгілінде жалға алынған спортзалында өткізіледі.

Медициналық қызмет көрсету үшін медициналық кабинет қарастырылған. Медициналық кабинет 2-ші ынғайластырылған ғимаратта орналасқан, келесі бөлмелерден тұрады: бір бөлме құжаттармен жұмыс жүргізу үшін арналған, аумағы – 20,46м², екінші бөлме егу жұмыстарын жүргізу үшін арналған, аумағы – 14,8м². Бөлмелердің ішкі қабырғалары және төбесі майлы эмульсиямен сырланған, едені ағаштан- сырланған, ылғалды тазалау және залалсыздандыру жұмыстарына төзімді. Жарықтандыру жүйесі- табиғи (терезе арқылы) және жасанды түрі- қыздыру электр шамдары арқылы, бір үлгідегі шамдары қолдануда. Желдету жүйесі -табиғи (терезе және есік арқылы). Су

Санитариялық – эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Шардара қаласы, Ғ.Муратбаев көшесі н/з мекенжайда орналасқан «№ 12» жалпы орта мектебі шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімінің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

ҚР ҰЭМ 2014 жылғы 29 желтоқсандығы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы № 179 бұйрығының (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О Здоровье народа и системе здравоохранения»)

Санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде (на оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарлық – эпидемиологиялық сараптама негізінде (на оснований санитарно-эпидемиологической экспертизы)
талаптарына сәйкес келеді.

Санитарлықережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін (соответствует или не соответствуют) (нужное подчеркнуть) керектің астын сызыңыз

Ұсыныстар (Предложения): _____

Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы «Қазақстан Республикасы кодексі негізінде осы санитарлық эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения » настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Шардара ауданының
бас санитарлық дәрігері:
Главный санитарный врач
Шардаринского района:



О.Жиеналиев
(тегі, аты, әкесінің аты)

Мөр орны
Место печати

Умешова Г.
8 (725-35) 2-12-43